

2018년 1회 산림산업기사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 조림학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	1	3	4	1	2	4	1	2	3
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	4	2	3	2	4	3	1	2	4
【2과목 : 20문제】 산림보호학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	4	3	1	3	3	1	4	3	3	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	2	2	2	2	4	1	4	1	4	2
【3과목 : 20문제】 임업경영학	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	3	2	3	2	3	3	2	3	1	1
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4	2	1	4	4	1	4	2	4	1
【4과목 : 20문제】 산림공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	4	3	4	1	4	4	2	4	3	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	1	2	1	2	2	2	3	1	3	3

합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다.

단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다.

【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)

70번은 자격검정 시행기관에서 가답안으로 답항 1을 발표하였지만, 의견 수렴 후 확정답안은 답항 4로 결정한 문제입니다.

[자격검정 시행기관 발표 가답안 변경 사유]

집재거리 = 5000 ÷ 적정임도밀도 = 5000 ÷ 20 = 250m

따라서 보기4번(250.0m)이 정답

본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 조림학 (20문제)

1. 묘목간 거리를 4m×4m로 2ha 조림하려 할 때 필요한 묘목수량은?
 ① 약 1,250본 ② 약 2,500본
 ③ 약 12,500본 ④ 약 25,000본
2. 한 임분을 구성하고 있는 임목 중 성숙한 임목만을 선별·벌채하는 갱신 방법은?
 ① 택벌작업 ② 산벌작업
 ③ 모수작업 ④ 중림작업
3. 잣나무에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 뿌리는 심근성이다.
 ② 잎은 5개가 모여난다.
 ③ 천연갱신이 대체로 잘되는 편이다.
 ④ 고산지대 및 한랭한 기후에서 잘 자란다.
4. 수목의 가지치기 방법으로 옳지 않은 것은?
 ① 늦은 겨울이나 이른 봄에 실시하는 것이 좋다.
 ② 가지의 지피용기선을 다치지 않게 주의해야 한다.
 ③ 죽은 가지도 잘라주어 유합조직의 형성을 도와준다.
 ④ 절단면이 마르면 줄기 쪽으로 다시 한 번 잘라준다.
5. 도태간벌에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 간벌양식으로 볼 때 하층간벌에 해당된다.
 ② 현재의 가장 우수한 개체를 선발하여 남기는 것이다.
 ③ 미래목 생장에 방해되지 않는 중층목과 하층목의 대부분은 존치한다.
 ④ 하층식생에 일시적으로 큰 수광량을 주어 복층구조를 유도하는 데는 좋다.
6. 수목이 필요로 하는 무기양분 중에서 미량원소에 속하는 무기양분은?
 ① 인 ② 철
 ③ 황 ④ 칼슘
7. 겉씨식물에 해당되지 않은 수종은?
 ① 소철 ② 편백
 ③ 나한송 ④ 협죽도
8. 왜림작업에 사용되는 수종으로 묘목의 맹아력이 가장 강한 것은?
 ① 밤나무 ② 서어나무
 ③ 단풍나무 ④ 물푸레나무
9. 우량 묘목의 조건이 아닌 것은?
 ① T/R 값이 3 정도인 것
 ② 측아가 정아보다 우세한 것
 ③ 발육이 왕성하고 조직이 충실한 것
 ④ 가지와 잎이 골고루 분포하고 줄기가 굵은 것
10. 내음성이 가장 강한 수종은?
 ① *Ginkgo biloba*
 ② *Thuja orientalis*
 ③ *Abies holophylla*
 ④ *Juniperus chinensis*
11. 우리나라 산림대의 일반적 구분으로 옳은 것은?
 ① 한대림, 난대림, 열대림
 ② 한대림, 난대림, 아열대림
 ③ 아한대림, 온대림, 난대림
 ④ 한대림, 온대림, 난대림, 열대림
12. 숲의 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 소음 방지
 ② 토사유출 방지
 ③ 야생생물 보호
 ④ 목재 생산성 향상
13. 자유생장을 하는 수종은?
 ① 잣나무 ② 은행나무
 ③ 신갈나무 ④ 가문비나무
14. 종자의 활력을 검사하는 방법이 아닌 것은?
 ① 절단법 ② 환원법
 ③ 부속마찰법 ④ X선 분석법
15. 발아 촉진을 위해 침수처리를 하는 수종이 아닌 것은?
 ① 편백 ② 피나무
 ③ 삼나무 ④ 일본잎갈나무
16. 우리나라 산림에서 적용하는 지위지수의 정의로 옳은 것은?
 ① 일정한 수령을 기준으로 하여 그 때의 재적으로 결정한다.
 ② 일정한 수령을 기준으로 하여 그 때의 흉고직경으로 결정한다.
 ③ 일정한 수령을 기준으로 하여 그 때의 흉고직경의 평균치로 결정한다.
 ④ 일정한 수령을 기준으로 하여 그 때의 수고로 결정한다.
17. 상온의 건조한 실내에 종자를 저장할 때 발아력에 가장 심한 손상을 입는 수종은?
 ① 편백 ② 소나무
 ③ 신갈나무 ④ 일본잎갈나무
18. 파종상에 해가림을 해주어야 하는 수종으로만 나열한 것은?
 ① 잣나무, 전나무
 ② 곰솔, 포플러류
 ③ 소나무, 가문비나무
 ④ 아까시나무, 일본잎갈나무
19. 제벌작업을 통해 나무의 고사상태를 알고 맹아력을 감소시키기에 가장 적합한 시기는?
 ① 봄 ② 여름
 ③ 가을 ④ 겨울
20. 개별작업에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 음수 수종의 갱신에 적당하다.
 ② 임지가 보호되어 지력이 증진될 수 있다.
 ③ 작업이 복잡하여 고도의 기술을 필요로 한다.
 ④ 동일한 규격의 목재를 생산하여 경제적으로 유리하다.

[3과목] 임업경영학 (20문제)

41. 25년생 소나무의 재적이 2.5m³일 때 평균성장량은?
 ① 0.010m³ ② 0.025m³
 ③ 0.100m³ ④ 0.250m³

42. 산림수확조절을 위한 방법으로 아래 Austrian 공식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

$$Y = I + \left(\frac{Ga - Gr}{a} \right)$$

- ① a : 갱정기 ② I : 총성장량
 ③ Gr : 법정축적 ④ Ga : 현실임분의 축적

43. 임업경영 규모나 자산을 전년도와 비교하여 얼마나 변화하였는지 분석하는 방법은?
 ① 손익 분석 ② 부채 분석
 ③ 성장성 분석 ④ 감가상각비 분석

44. 산림평가 방법 중 수익방식의 장점으로 옳지 않은 것은?
 ① 과학적이고 논리적이다.
 ② 일반 경제원칙에서 대체의 원칙과 부합한다.
 ③ 평가자의 주관이 개입될 여지가 비교적 적다.
 ④ 안정된 시장에서는 데이터만 정확하면 대체로 가격이 정확하게 평가된다.

45. 우리나라의 경우 대경목으로 분류하는 흉고직경의 크기는?
 ① 18cm 이상 ② 28cm 이상
 ③ 30cm 이상 ④ 52cm 이상

46. n년 전의 재적을 v, 현재의 재적을 V라고 할 때, m년 동안의 정기평균성장량은 V와 v의 평균재적에 대하여 몇 %에 해당하는지를 알아보기 위한 식은?
 ① Meyer ② Denzin
 ③ Pressler ④ Schneider

47. 임가소득 중에서 임업소득이 차지하는 비율은?
 ① 임업소득률 ② 임업의존도
 ③ 임업조수익 ④ 임업소득가계총축적

48. 원구단면적이 0.35m²이고 말구단면적이 0.25m²인 통나무의 길이가 6m라고 할 때 스말리안식에 의한 통나무의 재적은?
 ① 0.8m³ ② 1.5m³
 ③ 1.8m³ ④ 2.1m³

49. 시장가역산법에 의해 임목의 가치를 평가하려고 할 때 계산 항목에 포함되지 않는 것은?
 ① 임목 육성에 투입된 비용
 ② 벌출된 원목의 예측되는 시장가격
 ③ 벌출 운반에 소요될 것으로 예측되는 비용
 ④ 벌출·운반 및 매각사업에서 얻어질 수 있을 것으로 예측되는 정상이윤

50. 측고기를 사용하여 수고를 측정할 때 주의 사항으로 옳은 것은?
 ① 수고 정도의 거리에서 측정한다.
 ② 수고보다 가까운 거리에서 측정한다.
 ③ 나무가 서 있는 등고선보다 높은 위치에서만 측정한다.
 ④ 나무가 서 있는 등고선보다 낮은 위치에서만 측정한다.

51. 수종별 벌기령이 옳지 않은 것은? (단, 공사유림의 일반기준 벌기령을 적용)
 ① 소나무 : 40년 ② 잣나무 : 50년
 ③ 참나무류 : 25년 ④ 포플러류 : 10년

52. 임목생산에 들어간 비용의 원리합계는?
 ① 지대 ② 육림비
 ③ 노동비 ④ 감가상각비

53. 손익분기점 분석에 필요한 가정의 설명으로 옳은 것은?
 ① 제품을 생산하는 능률은 변함이 없다.
 ② 고정비는 생산량의 증감에 따라 변한다.
 ③ 생산량과 판매량은 항상 같은 것은 아니다.
 ④ 제품 한 단위당 변동비는 제품 생산이 늘어남에 따라 함께 증가한다.

54. 산림평가에 사용되는 임업이율의 성격으로 옳지 않은 것은?
 ① 대부이자가 아니고 자본이자이다.
 ② 현실이율이 아니고 평정이율이다.
 ③ 단기이율이 아니고 장기이율이다.
 ④ 명목적 이율이 아니고 실질적 이율이다.

55. 벌구식 택벌작업급에 있어서 택벌구가 일순 택벌된 다음 최초의 택벌구로 벌채가 되돌아오는데 소요되는 기간은?
 ① 갱신기 ② 윤벌기
 ③ 개량기 ④ 회귀년

56. 임업 및 산촌진흥 촉진에 관한 법률에 의한 '임업인'에 해당하지 않는 것은?
 ① 1년 중 30일 이상 임업에 종사하는 자
 ② 3ha 이상 산림에서 임업을 경영하는 자
 ③ 산림조합법 제 18조에 따른 조합원으로 임업을 경영하는 자
 ④ 임업경영을 통한 임산물의 연간 판매액이 120만원 이상인 자

57. 10만원으로 임지를 구입하고 5년이 경과했을 때 임지비용가는? (단, 이율은 5%)
 ① 약 7,830원 ② 약 63,800원
 ③ 약 87,500원 ④ 약 127,630원

58. 법정림의 4가지 요건에 해당되지 않는 것은?
 ① 법정축적 ② 법정수확
 ③ 법정성장량 ④ 법정영급분배

59. 지황조사 항목이 아닌 것은?
 ① 방위 ② 지리
 ③ 지위 ④ 소밀도

60. 임업노동의 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 단위면적당 노동량이 많고 노동강도가 강하다.
 ② 산림경영 규모가 작아서 기계의 연속 가동일수가 짧다.
 ③ 작업장소인 산림까지의 이동시간이 길어서 실제 작업시간은 짧다.
 ④ 농업 노동력을 벌채·운반노동에 이용하려면 별도의 훈련이 필요하다.

[4과목] 산림공학 (20문제)

61. 설계속도가 30km/시간, 마찰계수가 0.15, 노면의 횡단물매가 0.15인 경우 임도 노선의 최소곡선반지름은?
 ① 20.6m ② 21.6m
 ③ 22.6m ④ 23.6m
62. 평판측량의 장점으로 옳지 않은 것은?
 ① 오측을 쉽게 발견할 수 있다.
 ② 내업이 다른 측량보다 적은 편이다.
 ③ 기상에 따른 영향을 거의 받지 않는다.
 ④ 현장에서 제도하므로 정확하게 표시할 수 있다.
63. 척박한 황폐지의 녹화수종으로 가장 부적합한 것은?
 ① 소나무 ② 싸리류
 ③ 오리나무 ④ 서어나무
64. 산지 침식의 주요 요인이 아닌 것은?
 ① 지리적 요인 ② 기상적 요인
 ③ 지형적 요인 ④ 지질적 요인
65. 트랙터집재와 비교한 가선집재의 장점으로 옳은 것은?
 ① 작업이 단순하다.
 ② 작업생산성이 높다.
 ③ 장비구입비가 저렴하다.
 ④ 잔존 임분에 피해가 적다.
66. 나무운반미끄럼틀을 이용한 집재 시 스위치백(switch back)을 설치하는 곳은?
 ① 암석지 ② 훼손지
 ③ 급경사지 ④ 급한 굴곡지
67. 해안지역의 모래언덕에 조림하는 수종으로 가장 부적합한 것은?
 ① 곰솔, 소나무, 아까시나무 등의 수종
 ② 양분과 수분에 대한 요구도가 높은 수종
 ③ 온도의 변화와 강한 바람에 잘 견디는 수종
 ④ 왕성한 낙엽, 낙지 등으로 지력을 증진시키는 수종
68. 임도 시공에서 흙쌓기 공사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 시공면의 침하를 고려하여 더쌓기를 실시한다.
 ② 흙쌓는 두께 30~50cm마다 흙다지기를 해야 한다.
 ③ 흙쌓기 비탈면은 줄때다지기 등의 보호공사를 실시해야 한다.
 ④ 더쌓기의 두께는 기준높이의 20~50%를 표준으로 한다.
69. 견치돌에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 마름돌과 같이 고가의 재료이다.
 ② 특별한 규격으로 다듬은 석재이다.
 ③ 사방댐이나 옹벽에는 사용하지 않는다.
 ④ 견고를 요하는 돌쌓기 공사에 사용한다.
70. 1ha 당 적정 임도밀도가 20m일 때 집재거리?
 ① 62.5m ② 125.0m
 ③ 187.5m ④ 250.0m
71. 인공 수로에서 윤변이 30m이고, 유적이 15m일 때 경심은?
 ① 0.5m ② 1.0m
 ③ 1.5m ④ 2.0m
72. 임도 노선의 실제 측량 시에 중심말뚝의 측점은 몇 m 간격마다 설치하는가?
 ① 10m ② 20m
 ③ 30m ④ 40m
73. 조공식 파종공법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 사용되는 비료는 속효성 비료보다 지효성 비료가 좋다.
 ② 파종구에 토양과 비료를 잘 혼합한 후 체로 쳐서 사용한다.
 ③ 파종 후에는 잘 밟아주고 다시 약간의 흙덮기를 하여 준다.
 ④ 비탈면에 일정간격으로 수평계단을 설치하고 계단 안에 파종구를 설치한다.
74. 산사태나 산봉의 위험성이 가장 높은 토질은?
 ① 점토 ② 사질토
 ③ 미사토 ④ 사질양토
75. 일반지형에서 설계속도가 20km/시간인 경우 종단기울기는?
 ① 7% 이하 ② 9% 이하
 ③ 10% 이하 ④ 14% 이하
76. 임목수확작업 시 벌도, 가지치기, 토막내기, 조재목 마름질에 가장 적합한 기계는?
 ① 포워드(forwarder)
 ② 하베스터(harvester)
 ③ 프로세서(processor)
 ④ 펠러번처(feller buncher)
77. 체인톱에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 체인톱 몸통의 수명은 약 1500시간이다.
 ② 휘발유와 체인톱 전용오일의 혼합비는 40 : 1이다.
 ③ 체인톱 날 처짐은 상관없으나 볼트, 너트 풀림 상태는 항상 확인하여야 한다.
 ④ 우리나라에서 주로 사용되는 체인톱 기종은 배기량 30~70cc 정도의 소형 및 중형이다.
78. 산림의 단위 면적당 임도연장으로 나타내는 양적 지표는?
 ① 임도밀도 ② 산림개발도
 ③ 임도효율요인 ④ 평균집재거리
79. 잔골재 크기에 대한 구분 방법으로 다음 () 안을 순서대로 올바르게 나열한 것은?
 한국산업표준(KS F 2523)에서는 잔골재란 ()mm 체를 통과하고()mm 체를 거의 다 통과하며 ()mm 체에 거의 남은 입상 상태의 암석
 ① 10, 5, 2.5 ② 5, 2.5, 0.08
 ③ 10, 5, 0.08 ④ 10, 2.5, 0.08
80. 임도 설계서에서 예정공정표 작성 시 점검하는 사항으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 작업의 난이도 ② 계절적인 조건
 ③ 시방서 준수여부 ④ 기술인력 투입정도