

1. 미용의 과정이 바른 순서로 나열된 것은?
가. 소재-구상-제작-보정 나. 소재-보정-구상-제작
다. 구상-소재-제작-보정 라. 구상-제작-보정-소재
2. 경수로 삼푸한 후 가장 적당한 린스는?
가. 산성린스 나. 크림린스
다. 알칼리린스 라. 보통린스
3. 헤어스타일의 작품머리를 하는 과정 중에서 주로 헤어드라이어에 말려야 되는 경우에 해당되는 것은?
가. 아이론 롤 나. 퍼머넨트 로드
다. 롤러 컬 라. 핀 컬
4. 마사지(Massage) 기술 숙달의 포인트로 가장 거리가 먼 것은?
가. 손, 손가락의 사용법.
나. 힘을 넣는 방법(지압점)
다. 손톱을 짧게 자르고 손을 청결히 한다.
라. 리듬을 넣는 방법(일정한 속도)
5. 아이론의 선택법 중 맞지 않는 것은?
가. 로드(프롱), 그루브, 스크루와 양쪽 핸들이 녹슬거나 갈라지지 않아야 한다.
나. 로드(프롱)와 그루브의 접촉면이 부드러우며 요철 (凹凸)이 있어야 한다.
다. 양쪽 핸들이 바로 되어있어야 하며 스크루가 느슨해서는 안 된다.
라. 발열상태, 절연상태가 정확해야 한다.
6. 퍼머넨트를 한 직후에 아이론을 하면 일반적으로 일어나는 주된 현상은?
가. 두발이 변색한다. 나. 머리 곁이 부스러지는 등 상한다.
다. 탈모현상이 생긴다. 라. 머리 곁이 역세 진다.
7. 피부가 붉은 사람이 커버하기에 적당한 언더메이크업 색상은?
가. 노란색 나. 핑크색
다. 초록색 라. 갈색
8. 미용사(Hair Stylist)는 많은 경험 속에서 지식과 지혜를 갖고 새로운 기술(Technique)을 연구하여 독창력 있는 나만의 스타일을 창작하는 기본단계는?
가. 보정(補整) 나. 구상(構想)
다. 소재(素材) 라. 제작(製作)
9. 다음 중 신징(singing)의 목적에 적당치 않은 것은?
가. 잘라지거나 갈라진 두발로부터 영양물질이 흘러나오는 것을 막는다.
나. 양이 많은 두발에 솜을 쳐내는 시술로 고도의 기술에 속한다.
다. 불필요한 두발을 제거하고 건강한 두발의 순조로운 발육을 조장한다.
라. 온열자극에 의해 두부의 혈액순환을 촉진하는 것이다.
10. 조선중엽 얼굴화장에 대한 설명으로 틀린 것은?
가. 밀화장은 주로 피마자유를 사용했다.
나. 분화장을 했다.
다. 연지, 곤지를 찍었다.
라. 눈썹화장을 했다.
11. 아이섀도우(Eye Shadow)에 있어서 돌출되어 보이도록 하거나 혹은 돌출된 부분에 경쾌함을 줄 수 있는 것으로 가장 적합한 것은?
가. 섀도우 컬러(Shadow Color)
나. 액센트 컬러(Accent Color)
다. 하이 라이트 컬러(High light Color)
라. 베이스 컬러(Base Color)
12. 노화된 얼굴과 젊은 얼굴을 구분할 수 있는 변화가 아닌 항목은?
가. 얼굴윤곽의 변화
나. 행동하고 표현할 때 생기는 얼굴과 목의 자연선이 깊게 패이고 뚜렷해진다.
다. 볼우물
라. 피부의 이완과 눈 아래 특징적인 주름 및 처진 근육
13. 미용사의 사명으로 옳지 않은 것은?
가. 미용과 복식을 건전하게 지도한다.
나. 자유로운 유행을 창출한다.
다. 공중위생에 만전을 기한다.
라. 손님이 만족하는 개성미를 만들어 낸다.
14. 알칼리 산화 염모제의 pH는?
가. pH 6~7 나. pH 7~8
다. pH 8~9 라. pH 9~10
15. 헤어 샴푸의 목적과 거리가 먼 것은?
가. 적당한 지방분을 공급해서 광택을 줌.
나. 청결하고 아름다움을 유지함.
다. 혈액 순환 촉진으로 모발의 성장 발육 도포
라. 두발 시술을 용이하게 함.
16. 퍼머넨트 웨이브 용액 중 제1액에 속하는 것은?
가. 취소산 나트륨 나. 취소산 칼륨
다. 티오글리콜산염 라. 과불산 나트륨
17. 네일 폴리시를 칠하는 방법 중 원형의 손톱에 가장 적당한 것은?
가. 전체를 다 칠한다.
나. 양 옆을 남기고 칠한다.
다. 양옆과 반월 부분을 남긴다.
라. 프리에지만 남기고 칠한다.
18. 미안술에 있어 팩법은 마사지 후 피부의 물질대사를 높이거나 피부를 수렴시키는 등의 효과가 있다. 다음 중 신진대사를 높이는 팩법이 아닌 것은?
가. 에그팩 나. 우유팩
다. 머드팩 라. 벌꿀팩
19. 블런트 컷(blunt cut)와 같은 의미의 것은?
가. 노멀테이퍼 컷 나. 디프테이퍼 컷
다. 클럽 컷 라. 싱글링 컷
20. 눈가에 콜(coal)을 사용하여 화장을 한 나라는?
가. 이집트 나. 인도
다. 아랍 라. 미국
21. 다음 중 전염병 관리상 가장 중요하게 취급되어야 할 대상자는?
가. 건강보균자 나. 잠복기환자
다. 현성환자 라. 회복기보균자

22. 다음 기생충 중 중간숙주와의 연결이 틀리게 된 것은?
 가. 회충 - 채소 나. 흡충류 - 돼지
 다. 무구조충 - 소 라. 사상충 - 모기
23. 하수 처리법 중 호기성 처리법에 속하지 않는 것은?
 가. 활성오니법 나. 살수여과법
 다. 산화지법 라. 부패조법
24. 실내에 다수인이 밀집한 상태에서 실내공기의 변화는?
 가. 기온 상승 - 습도 증가 - 이산화탄소 감소
 나. 기온 하강 - 습도 증가 - 이산화탄소 감소
 다. 기온 상승 - 습도 증가 - 이산화탄소 증가
 라. 기온 상승 - 습도 감소 - 이산화탄소 증가
25. 산업재해 발생의 3대 인적요인이 아닌 것은?
 가. 예산부족 나. 관리결함
 다. 생리적 결함 라. 작업상의 결함
26. 공중보건학의 정의로 가장 적합한 것은?
 가. 질병예방, 생명연장, 질병치료에 주력하는 기술이며 과학이다.
 나. 질병예방, 생명유지, 조기치료에 주력하는 기술이며 과학이다.
 다. 질병의 조기발견, 조기예방, 생명연장에 주력하는 기술이며 과학이다.
 라. 질병예방, 생명연장, 건강증진에 주력하는 기술이며 과학이다.
27. 민물고기와 기생충 질병의 관계가 틀린 것은?
 가. 송어, 연어 - 광절열두조충증
 나. 참붕어, 쇠우렁이 - 간디스토마증
 다. 잉어, 피래미 - 폐디스토마증
 라. 은어, 송어 - 요꼬가와흡충증
28. 위생해충인 바퀴벌레가 주로 전파할 수 있는 병원균의 질병이 아닌 것은?
 가. 재귀열 나. 이질
 다. 콜레라 라. 장티푸스
29. 다음 중 매개곤충이 전파하는 전염병과 연결이 틀리게 된 것은?
 가. 진드기-유행성출혈열 나. 모기-일본뇌염
 다. 파리-사상충 라. 벼룩-페스트
30. 하수도의 복개로 가장 문제가 되는 것은?
 가. 대장균의 증가 나. 일산화탄소의 증가
 다. 이끼류의 번식 라. 메탄가스의 발생
31. 다음 중 아포를 포함한 모든 미생물을 완전히 멸균시킬 수 있는 것으로서 가장 좋은 것은?
 가. 자외선 멸균법 나. 고압증기 멸균법
 다. 자비 멸균법 라. 유통증기 멸균법
32. 승홍에 관한 설명이 틀리는 것은?
 가. 액온도가 높을수록 살균력이 강하다.
 나. 금속 부식성이 있다.
 다. 0.1% 수용액을 사용한다.
 라. 상처 소독에 적당한 소독약이다.
33. 다음 소독제 중 피부 상처부위나 구내염 소독시에 가장 적당한 것은?
 가. 과산화수소 나. 크레졸수
 다. 승홍수 라. 메칠알콜
34. 화학적 소독법에 가장 많은 영향을 주는 것은?
 가. 순수성 나. 용점
 다. 빙점 라. 농도
35. 손가락 등의 화농성 질환의 병원균이며 식중독의 원인균으로 될 수 있는 것은?
 가. 살모넬라균 나. 포도상구균
 다. 바이러스 라. 곰팡이독소
36. 다음 중 화학적 소독법은?
 가. 건열소독법 나. 여과세균소독법
 다. 포르말린소독법 라. 자외선소독법
37. 유리제품의 소독방법으로 가장 적당한 것은?
 가. 끓는 물에 넣고 10분간 가열한다.
 나. 건열멸균기에 넣고 소독한다.
 다. 끓는 물에 넣고 5분간 가열한다.
 라. 찬물에 넣고 75℃까지만 가열한다.
38. 소독약의 사용과 보존상의 주의에 관한 다음 기술 중 틀린 것은?
 가. 소독약액은 사전에 많이 제조해둔 뒤에 필요량만큼씩 사용한다.
 나. 약품을 냉암소에 보관함과 동시에 라벨이 오염되지 않도록 다른 것과 구분해 둔다.
 다. 소독물체에 적당한 소독약이나 소독방법을 선정한다.
 라. 병원미생물의 종류, 저항성에 따라 멸균, 소독의 목적에 의해서 그 방법, 시간을 고려한다.
39. 다음 중 물리적 소독방법이 아닌 것은?
 가. 방사선 멸균법 나. 건열 소독
 다. 고압증기 멸균법 라. 생석회 소독
40. 용질 6g이 용액 300ml에 녹아 있을 때 이 용액은 몇% 용액인가?
 가. 500% 나. 50%
 다. 20% 라. 2%
41. 두발염색제의 성분 중에서 두피에 알레르기를 일으키기 가장 쉬운 물질은?
 가. 파라-페닐렌디아민(p-phenylenediamine)
 나. 레조르신(resorcin)
 다. 메타-페닐렌디아민(m-phenylenediamine)
 라. 메타-아미노페놀(m-aminophenol)
42. 피부구조에 대한 설명으로 옳은 것은?
 가. 피부의 구조는 표피, 진피, 피하조직의 3층으로 구분된다.
 나. 피부의 구조는 각질층, 투명층, 과립층의 3층으로 구분된다.
 다. 피부의 구조는 한선, 피지선, 유선의 3층으로 구분된다.
 라. 피부의 구조는 결합섬유, 탄력섬유, 평활근의 3층으로 구분된다.
43. 다음 중 표피에 있는 것으로 면역과 가장 관계가 있는 세포는?
 가. 멜라닌세포
 나. 랑게르한스세포(긴수뉴세포)
 다. 머켈세포(신경종말세포)
 라. 콜라겐

44. 모세혈관 파손과 구진 및 농도성 질환이 코를 중심으로 양볼에 나비모양을 이루는 증상은?
 가. 접촉성 피부염 나. 주사
 다. 건선 라. 농가진
45. 다음 중 진정 효과를 가지는 피부관리 제품 성분이 아닌 것은?
 가. 아줄렌(azulene)
 나. 카모마일 추출물(chamomile extracts)
 다. 비사볼롤(bisabolol)
 라. 알콜(alcohol)
46. 피부구조에서 진피 중 피하조직과 연결되어 있는 것은?
 가. 유극층 나. 기저층
 다. 유두층 라. 망상층
47. 항산화 비타민으로 아스코르빈산(ascorbic acid)으로 불리는 것은?
 가. 비타민 A 나. 비타민 B
 다. 비타민 C 라. 비타민 D
48. 약산성인 피부에 가장 적합한 비누의 pH는?
 가. pH 3 나. pH 4
 다. pH 5 라. pH 7
49. 다음의 중성피부에 대한 설명으로 옳은 것은?
 가. 중성피부는 화장이 오래가지 않고 쉬 지워진다.
 나. 중성피부는 계절이나 연령에 따른 변화가 전혀 없이 항상 중성상태를 유지한다.
 다. 중성피부는 외적인 요인에 의해 건성이나 지성쪽으로 되기 쉽기 때문에 항상 꾸준한 손질을 해야 한다.
 라. 중성피부는 자연적으로 유분과 수분의 분비가 적당 하므로 다른 손질은 하지 않아도 된다.
50. 모발은 하루에 얼마나 성장 하는가?
 가. 0.2~0.5mm 나. 0.6~0.8mm
 다. 0.9~1.0mm 라. 1.0~1.2mm
51. 영업소 폐쇄 명령을 받은 후 몇 개월이 지나야 만이 동일한 장소에서 그 폐쇄 명령을 받은 영업과 같은 영업을 할 수 있는가?
 가. 3월 나. 6월
 다. 12월 라. 18월
52. 과태료에 대한 설명 중 틀린 것은?
 가. 과태료는 관할시장, 군수, 구청장이 부과 징수한다.
 나. 과태료처분에 불복이 있는 자는 그 처분을 고지 받은 날 부터 30일 이내에 이의를 제기할 수 있다.
 다. 과태료를 납부하지 아니한 때에는 지방세체납처분의 예에 의하여 징수한다.
 라. 과태료에 대하여 이의제기가 있을 경우 청문을 실시한다.
53. 다음 이·미용기구의 소독기준 중 잘못된 것은?
 가. 열탕소독은 100℃ 이상의 물속에 10분 이상 끓여준다.
 나. 자외선소독은 1cm²당 85μW 이상의 자외선을 20분 이상 쬐어준다.
 다. 건열멸균소독은 100℃ 이상의 건조한 열에 20분 이상 쬐어준다.
 라. 증기소독은 100℃ 이상의 습한 열에 10분 이상 쬐어준다.

54. 다음은 공중위생 관리법에 규정된 벌칙으로 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 해당하는 것은?
 가. 영업정지 명령을 받고도 영업을 행한 자
 나. 위생관리 기준을 위반하여 환경오염 허용기준을 지키지 아니한 자
 다. 공중위생영업자의 지위를 승계하고도 변경신고를 아니한 자
 라. 건전한 영업질서를 위반하여 공중위생영업자가 지켜야 할 사항을 준수하지 아니한 자
55. 이·미용사 면허의 발급자는?
 가. 시장·군수 나. 시·도지사
 다. 미용사협회장 라. 보건복지부장관
56. 공중위생관리법의 목적에 가장 알맞는 것은?
 가. 국민의 건강한 생활 확보
 나. 국민의 건강증진에 기여
 다. 국민의 삶의 질 향상
 라. 국민체력 향상을 도모
57. 이·미용사의 면허취소, 공중위생영업의 정지, 일부시설의 사용중지 및 영업소 폐쇄명령 등의 처분을 하고자 하는 때에 실시해야 하는 절차는?
 가. 구두 통보 나. 서면 통보
 다. 청문 라. 공시
58. 신고를 하지 않고 이·미용업소의 면적을 3분의 1이상 변경한 때의 1차 위반 행정처분 기준은?
 가. 경고 또는 개선명령 나. 영업정지 15일
 다. 영업정지 1월 라. 영업장 폐쇄명령
59. 위생교육을 받지 아니한 경우의 1차 위반 행정처분 기준은?
 가. 경고 나. 영업정지 5일
 다. 영업정지 10일 라. 영업정지 20일
60. 이·미용업소에 반드시 게시하여야 할 것은?
 가. 이·미용 요금표 나. 미용업소 종사자 인적사항 표
 다. 면허증 사본 라. 준수사항 및 주의사항

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
가	가	다	다	나	나	다	나	나	가
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
다	다	나	라	가	다	나	다	다	가
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
가	나	라	다	가	라	다	가	다	라
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
나	라	가	라	나	다	나	가	라	라
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
가	가	나	나	라	라	다	라	다	가
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
나	라	라	가	나	나	다	가	가	가

[오답 및 오타 문의] ⇒ [건시스템\(gunsys.com\)](http://gunsys.com)