

1. 마셀 웨이브로 작업을 할 때 적당한 온도는?  
 가. 160~180℃                      나. 120~140℃  
 다. 90~100℃                         라. 70~80℃
2. 커트방법의 종류 중 가위로 튀어나온 두발이나 빠져나온 두발을 잘라내는 것은?  
 가. 트리밍                                나. 테이퍼링  
 다. 클리핑                                라. 탄닝
3. 퍼머 제1액 처리에 따른 프로세싱 중 언더 프로세싱(under processing)의 설명으로 틀린 것은?  
 가. 언더프로세싱은 프로세싱 타임 이상으로 제 1액을 두발에 방치한 것을 말한다.  
 나. 언더프로세싱 일시에는 두발에 웨이브가 거의 나오지 않는다.  
 다. 언더프로세싱 일시에는 처음에 사용한 솔루션보다 약한 제1액을 다시 사용한다.  
 라. 제1액의 처리 후 두발의 테스트컬로 언더프로세싱 여부가 판명된다.
4. 헤어웨이브의 형태상 분류에서 와이드 웨이브(wide wave)에 관한 설명 중 옳은 것은?  
 가. 크레스트가 뚜렷하게 눈에 띄지 않는 웨이브  
 나. 새도우 웨이브 보다 크레스트(crest)가 뚜렷한 웨이브  
 다. 리지와 리지의 폭이 좁고 급한 웨이브  
 라. 물결상이 극단적으로 많은 웨이브
5. 다음 중 갈바닉(galvanic) 전류에 해당되는 설명은?  
 가. 라디오와 무선에 이용되어지는 전파보다 매우 파장이 짧은 전파이다.  
 나. 전류의 방향과 크기가 주기적으로 변하는 일종의 교류전류이다.  
 다. 가시광선의 바깥쪽에 있는 파장이 긴 전자파다.  
 라. 항상 양극에서 음극으로 흐르는 직류전류이다.
6. 세계 미용의 중심지인 프랑스 미용의 기초를 굳힌 사람은?  
 가. 마셀끄라도우                        나. 캐서린오브메디시  
 다. 뭇슈끄로와서                        라. 스피크먼
7. 두발이 지나치게 건조해 있을 때나 두발의 염색에 실패했을 때의 가장 적합한 샴푸방법은?  
 가. 플레인 샴푸                         나. 에그 샴푸  
 다. 드라이 샴푸                         라. 핫오일 샴푸
8. 비듬의 일반적인 원인이 아닌 것은?  
 가. 비타민 B<sub>1</sub> 결핍증                    나. 두피의 혈액순환 악화  
 다. 단백질의 과잉 섭취                라. 부신피질 기능저하
9. 퍼머넨트 웨이브의 제2액 주제로서 취소산나트륨과 취소산칼륨은 몇 %의 적정 수용액을 만들어서 사용하는가?  
 가. 1~3%                                 나. 3~5%  
 다. 5~7%                                 라. 7~9%
10. 살균력이 강하여 병적인 여드름 치료에 사용되며 비타민D를 생성시키는 미안용 기기는?  
 가. 갠배닉 전류미안기                나. 자외선등  
 다. 적외선등                                라. 바이브레이터
11. 아이새도우(eye shadow)를 윗눈꺼풀의 중간부분에서 눈꼬리에 걸쳐 위로 올라가도록 발라주는 눈화장이 적합한 경우는?  
 가. 눈 사이가 너무 먼 경우  
 나. 눈 사이가 너무 가까운 경우  
 다. 눈과 눈썹 사이가 너무 넓은 경우  
 라. 눈과 눈썹 사이가 너무 좁은 경우
12. 한국 현대 미용사에 대한 설명 중 옳은 것은?  
 가. 한일합방이후 일본인들에 의해 미용이 발달했다.  
 나. 1933년 일본인이 우리나라에 처음으로 미용원을 열었다.  
 다. 해방 전 우리나라 최초의 미용교육기관은 정화고등기술학교이다.  
 라. 오염주씨가 화신 백화점 내에 미용원을 열었다.
13. 얼굴형에 따른 화장술로 올바른 내용은?  
 가. 삼각형 얼굴의 경우 아래로 처진 눈썹을 그려준다.  
 나. 사각형 얼굴의 경우 일자형의 눈썹을 그려준다  
 다. 마름모형 얼굴의 경우 광대뼈 부분을 밝게 표현한다.  
 라. 역삼각형 얼굴의 경우 볼을 밝게 표현한다.
14. 다음 중 일반적인 미안술의 순서로 올바른 것은?  
 가. 세안→팩→마사지→영양→피부정돈  
 나. 세안→마사지→팩→피부정돈→영양  
 다. 팩→세안→마사지→피부정돈→영양  
 라. 세안→마사지→팩→영양→피부정돈
15. 매니큐어 패디큐어의 시술 중 주의해야 할 사항은?  
 가. 전염성 질환이나 염증 이상이 있을 경우는 시술하지 않도록 한다.  
 나. 손·발톱의 모양을 좋게 하기 위하여 양 모서리를 강하게 파일링 한다.  
 다. 미용사의 수지(手指)는 소독하지 않아도 된다.  
 라. 색깔을 선택할 때는 손님 의사와는 관계없이 알아서 손님의 의상이나 화장의 색에 맞추어 시술한다.
16. 미용의 특수성과 거리가 가장 먼 것은?  
 가. 손님의 머리모양을 낼 때 미용사 자신의 독특한 구상만을 표현해야 한다.  
 나. 손님의 머리 모양을 낼 때 시간적 제한을 받는다.  
 다. 미용은 부용 예술이다.  
 라. 미용은 조형예술과 같은 정적예술이기도 하다.
17. 피부나 근육에 강한 자극을 주기 위한 방법으로 작은 혈관의 충혈을 높여서 물질대사를 촉진하는 동시에 피하의 노폐물 제거를 촉진시키며 두피, 턱, 팔 및 양손에 사용하는 마사지법은 어떤 것인가?  
 가. 경찰법                                 나. 유연법  
 다. 진동법                                 라. 고타법
18. 유기합성 염모제를 사용할 때 시술 전에 부작용의 여부에 대한 예비 테스트와 관계가 없는 것은?  
 가. 패치 테스트                         나. 스킨 테스트  
 다. 엘러지 테스트                        라. 헤어 테스트
19. 다음 중 프레커트(pre-cut)에 해당되는 것은?  
 가. 두발의 상태가 커트하기에 용이하게 되어 있는 상태를 말한다.  
 나. 퍼머넨트 웨이브 시술 후 커트를 말한다.  
 다. 손상모듬을 간단하게 추려내기 위한 커트를 말한다.  
 라. 퍼머넨트 웨이브 시술 전 커트를 말한다.

20. 다음 중 미용의 과정이 아닌 것은?  
 가. 소재(素材) 나. 구상(構想)  
 다. 연령(年齡) 라. 보정(補整)
21. 영양소의 3대 작용에서 제외되는 사항은?  
 가. 신체의 열량공급작용 나. 신체의 조직구성작용  
 다. 신체의 사회적응작용 라. 신체의 생리기능조절작용
22. 식중독 발생의 원인인 솔라닌(solanin) 색소와 관련이 있는 것은?  
 가. 버섯 나. 복어  
 다. 감자 라. 모시조개
23. 법정전염병 중 제3군 전염병에 속하지 않는 것은?  
 가. B형간염 나. 공수병  
 다. 렙토스피라증 라. 쓰쯔가무시증
24. 임신초기에 이환되면 태아에게 치명적인 영향을 주어 선천성 기형아를 낳을 수 있는 질환은 무엇인가?  
 가. 성홍열 나. 풍진  
 다. 홍역 라. 디프테리아
25. 산업피로의 대표적인 증상은?  
 가. 체온변화-호흡기변화-순환기계 변화  
 나. 체온변화-호흡기변화-근수축력 변화  
 다. 체온변화-호흡기변화-기억력 변화  
 라. 체온변화-호흡기변화-사회적 행동변화
26. 수은중독의 증세와 관련 없는 것은?  
 가. 치은괴사 나. 호흡장애  
 다. 구내염 라. 혈성구토
27. 법정전염병 중 제1군 전염병이 아닌 것은?  
 가. 페스트 나. 장출혈성대장균감염증  
 다. 세균성이질 라. 디프테리아
28. 다음 중 기생충과 중간 숙주와의 연결이 잘못 된 것은?  
 가. 무구조충 - 소 나. 폐흡충 - 가재, 게  
 다. 간흡충 - 민물고기 라. 유구조충 - 물벼룩
29. 우리나라의 공중 보건에 관한 과제 해결에 필요한 사항은?  
 가. 제도적 조치  
 나. 직업병문제해결  
 다. 보건교육 활동  
 라. 질병문제 해결을 위한 사회적 투자
- 가. ㄱ, ㄴ, ㄷ 나. ㄱ, ㄷ  
 다. ㄴ, ㄹ 라. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
30. 현재 우리나라 근로기준법상 보건상 유해하거나 위험한 사업에 종사하지 못하도록 규정되어 있는 대상은?  
 가. 13세 미만의 어린이  
 나. 18세 미만인자  
 다. 임신 중인 여자와 18세 미만인자  
 라. 여자와 13세 미만인자
31. 소독약 10ml를 용액(물) 40ml에 혼합시키면 몇 %의 수용액이 되는가?  
 가. 2% 나. 10%  
 다. 20% 라. 50%
32. 다음 중 플라스틱 브러시의 소독방법으로 가장 알맞은 것은?  
 가. 0.5%의 역성비누에 1분 정도 담근 후 물로 씻는다.  
 나. 100℃의 끓는 물에 20분 정도 자비소독을 행한다.  
 다. 세척 후 자외선 소독기를 사용한다.  
 라. 고압증기 멸균기를 이용한다.
33. 생석회 분말소독으로 가장 적절한 소독 대상물은?  
 가. 화장실 분변 나. 전염병 환자실  
 다. 채소류 라. 상처
34. 염소 소독의 장점이 아닌 것은?  
 가. 소독력이 강하다. 나. 조작이 간편하다.  
 다. 냄새가 없다. 라. 잔류효과가 크다.
35. 소독의 주된 원리는 다음 중 어느 것에 해당하는가?  
 가. 균체 원형질 중의 탄수화물 변성  
 나. 균체 원형질 중의 지방질 변성  
 다. 균체 원형질 중의 단백질 변성  
 라. 균체 원형질 중의 수분 변성
36. 소독의 정의에 대한 설명 중 가장 올바른 것은?  
 가. 모든 미생물을 열이나 약품으로 사멸하는 것  
 나. 병원성 미생물을 사멸하거나 또는 제거하여 감염력을 잃게 하는 것  
 다. 병원성 미생물에 의한 부패방지를 하는 것  
 라. 병원성 미생물에 의한 발효방지를 하는 것
37. 다음 중 크레졸의 설명으로 틀린 것은?  
 가. 3%의 수용액을 주로 사용한다.  
 나. 석탄산에 비해 2배의 소독력이 있다.  
 다. 손, 오물 등의 소독에 사용된다.  
 라. 물에 잘 녹는다.
38. 소독약의 구비조건에 해당되지 않는 것은?  
 가. 높은 살균력을 가질 것  
 나. 인체에 해가 없어야 할 것  
 다. 저렴하고 구입과 사용이 간편할 것  
 라. 기름, 알콜 등에 잘 용해되어야 할 것
39. 다음 중 에탄올에 의한 소독 대상물로서 가장 적합한 것은?  
 가. 유리 제품 나. 셀룰로이드 제품  
 다. 고무 제품 라. 플라스틱 제품
40. 어떤 소독약의 석탄산 계수가 2.0이라는 것은 무엇을 의미하는가?  
 가. 석탄산의 살균력이 2이다.  
 나. 살균력이 석탄산의 2배이다.  
 다. 살균력이 석탄산의 2%이다.  
 라. 살균력이 석탄산의 120%이다.
41. 땀띠가 생기는 원인으로 가장 옳은 것은?  
 가. 땀띠는 피부표면에 있는 땀구멍이 일시적으로 막히기 때문에 생기는 발한기능의 장애 때문에 발생한다.  
 나. 땀띠는 여름철 너무 잦은 세안 때문에 발생한다.  
 다. 땀띠는 여름철 과다한 자외선 때문에 발생하므로 햇볕을 받지 않으면 생기지 않는다.  
 라. 땀띠는 피부에 미생물이 감염되어 생긴 피부질환이다.

42. 피부 미백에 가장 많이 사용되는 비타민은?  
 가. 비타민A 나. 비타민B  
 다. 비타민C 라. 비타민D
43. 세안물로서 경수를 연수로 만들 때 사용하는 약품은?  
 가. 붕사(borax) 나. 에탄올(ethanol)  
 다. 석탄산(phenol) 라. 크레졸(cresol)
44. 한선에 대한 설명 중 틀린 것은?  
 가. 체온 조절기능이 있다.  
 나. 진피와 피하지방 조직의 경계부위에 위치한다.  
 다. 입술을 포함한 전신에 존재한다.  
 라. 에크린선과 아포크린선이 있다.
45. 다음 중 수분 함량이 가장 많은 파운데이션은?  
 가. 크림 파운데이션 나. 리퀴드 파운데이션  
 다. 스틱 파운데이션 라. 스킨커버
46. 흑갈색의 사마귀모양으로 40대 이후에 손등이나 얼굴에 생기는 것은?  
 가. 기미 나. 주근깨  
 다. 흑피종 라. 노인성 반점
47. 다음 중 지성 피부 관리에 알맞은 크림은?  
 가. 콜드크림 나. 라노린 크림  
 다. 바니싱크림 라. 에모리엔트크림
48. 피부색소의 멜라닌을 만드는 색소형성세포는 어느 층에 위치하는가?  
 가. 과립층 나. 유극층  
 다. 각질층 라. 기저층
49. 진흙 성분의 머드 팩에 주로 함유되어 있는 성분은?  
 가. 카올린(kaolin)이나 벤토나이트(bentonite)  
 나. 유황(sulphur)  
 다. 캄포(camphor)  
 라. 레시틴(lecithin)
50. 다음 중 비타민A와 깊은 관련이 있는 카로틴을 가장 많이 함유한 식품은?  
 가. 사과, 배 나. 감자, 고구마  
 다. 귤, 당근 라. 쇠고기, 돼지고기
51. 다음 중 청문을 실시하여야 할 행정처분 내용은?  
 가. 시설개수 나. 경고  
 다. 시정명령 라. 영업정지
52. 이·미용업의 개설자는 연간 몇 시간의 위생교육을 받아야 하는가?  
 가. 4시간 나. 6시간  
 다. 8시간 라. 10시간
53. 임의로 이·미용 영업소의 소재지를 변경하여 적발되었을 때 1차 위반 행정처분기준은?  
 가. 개선명령 나. 영업정지 1월  
 다. 영업정지 2월 라. 영업장 폐쇄명령
54. 위생교육을 받지 아니한 때 3차 위반시 적절한 행정처분 기준은?  
 가. 경고 나. 영업정지 5일  
 다. 영업정지10일 라. 영업정지 30일
55. 공중위생영업자가 위생관리 의무사항을 위반한 때의 당국의 조치사항으로 옳은 것은?  
 가. 영업정지 나. 자격정지  
 다. 업무정지 라. 개선명령
56. “공중위생 영업자는 그 이용자에게 건강상 ( )이 발생하지 아니하도록 영업 관련 시설 및 설비를 안전하게 관리해야 한다.” ( )안에 들어갈 단어는?  
 가. 질병 나. 사망  
 다. 위해요인 라. 전염병
57. 이·미용사가 이·미용업소 외의 장소에서 이·미용을 한 경우의 1차 위반 행정처분기준은?  
 가. 경고 나. 영업정지 10일  
 다. 영업정지 1월 라. 영업정지 2월
58. 이·미용 영업의 영업정지 기간 중에 영업을 한 장에 대한 벌칙은?  
 가. 2년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금  
 나. 2년 이하의 징역 또는 300만원 이하의 벌금  
 다. 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금  
 라. 1년 이하의 징역 또는 300만원 이하의 벌금
59. 위생서비스 평가의 전문성을 높이기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에 관련 전문기관 및 단체로 하여금 위생 서비스 평가를 실시하게 할 수 있는 자는?  
 가. 대통령  
 나. 보건복지부장관  
 다. 시장·군수·구청장  
 라. 시·도지사
60. 이·미용업을 하는 영업소의 시설과 설비기준에 적합하지 않은 것은?  
 가. 탈의실, 욕실, 욕조 및 샤워기를 설치하여야 한다.  
 나. 소독기, 자외선 살균기 등 기구를 소독하는 방비를 갖춘다.  
 다. 영업소 안에는 별실을 설치하여서는 안 된다.  
 라. 위생관리상 응접장소와 작업 장소 사이에 칸막이를 설치하여서는 안 된다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
나	다	가	나	라	나	나	다	나	나
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
나	라	라	나	가	가	감.남	라	라	다
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
다	다	가	나	가	나	라	라	라	다
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
다	다	가	다	다	나	라	라	가	나
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
가	다	가	다	나	라	다	라	가	다
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
라	가	라	다	라	다	다	다	다	가

[오답 및 오타 문의] ⇒ [건시스템\(gunsys.com\)](http://www.gunsys.com) |