

1. 개체변발의 설명으로 틀린 것은?
 가. 고려시대에 한동안 일부 계층에서 유행했던 남성의 머리 모양이다.
 나. 남성의 머리카락을 끌어올려 정수리에서 틀어 감아 맨 모양이다.
 다. 머리 변두리의 머리카락을 삭발하고 정수리 부분만 남기어 짧아 늘어뜨린 형이다.
 라. 몽고의 풍습에서 전래되었다.
2. 두발상태가 건조하며 길이가 가늘게 갈라지듯 부서지는 증세는?
 가. 원형탈모증 나. 결발성 탈모증
 다. 비강성 탈모증 라. 결절 염모증
3. 레이저(Razor)로 테이퍼링(tapering)할 때 스트랜드의 뿌리에서 약 어느 정도 떨어져서 행해야 가장 좋은가?
 가. 약 1Cm 나. 약 2Cm
 다. 약 2.5-5Cm 라. 약 5Cm 이상
4. 털의 움직임(무브먼트)중 컬이 오래 지속되며 움직임이 가장 작은 기본적인 스템은?
 가. 폴스템 나. 하프스템
 다. 논스템 라. 업스템
5. 퍼머넨트 웨이브의 사용방법에 따른 분류 중 시스테인(CYSTEINE) 퍼머넨트 웨이브제에 관한 설명인 것은?
 가. 알칼리에서 강한 환원력을 가지고 있어 건강모발에 효과적이다.
 나. 모발의 아미노산 성분과 동일한 것으로 손상모발에 효과적이다.
 다. 환원제로 티오글리콜산을 이용하는 퍼머넨트제이다.
 라. 암모니아수 등의 알칼리제를 사용하는 대신 계면활성제를 첨가한 제제이다.
6. 아이론을 발명하여 헤어스타일의 대혁명을 일으킨 사람은?
 가. 독일의 찰스네슬러 나. 독일의 조셉 메이어
 다. 프랑스의 마셀그라또 라. 영국의 스피크먼
7. 다음 글의 () 안에 들어갈 수 없는 것은?

위그를 컷할 때 수분을 적시고 블로킹을 구분하여 슬라이스를 뜨고 ()을(를)잡고 자른다.

 가. 스트랜드 나. 패널
 다. 머릿단 라. 스캘프
8. 다음 중 클럽 컷(Club cut)와 같은 것은?
 가. 싱글링(Shingling) 나. 트리밍(Trimming)
 다. 클리핑(Clipping) 라. 블런트컷드(blunt cut)
9. 두부의 라인 중 이어 포인트에서 네이프사이드 포인트를 연결한 선을 무엇이라 하는가?
 가. 목뒤선 나. 목옆선
 다. 측두선 라. 측중선
10. 산성린스의 사용에 관한 설명 중 틀린 것은?
 가. 살균작용이 있으므로 많이 사용하는 것이 좋다.
 나. 남아있는 퍼머넨트 약액을 제거할 수 있게 한다.
 다. 금속성 피막을 제거해 준다.
 라. 비누 샴푸제의 불용성 알칼리 성분을 제거해 준다.

11. 다음 중 산성린스의 종류가 아닌 것은?
 가. 레몬린스(lemon rinse)
 나. 비니거 린스(vinegar rinse)
 다. 오일 린스(oil rinse)
 라. 구연산 린스(citric acid rinse)
12. 얼굴마사지 시 손가락의 바닥면을 사용해서 재빨리 연속해서 가볍게 실시하는 고타법에 해당하는 것은?
 가. 태핑(tapping) 나. 해킹(hacking)
 다. 슬래핑(slapping) 라. 컵핑(cupping)
13. 헤어 컨디셔너제의 기능에 해당하지 않는 것은?
 가. 두발을 유연하게 해 준다.
 나. 두발에 윤기와 광택을 준다.
 다. 두발과 두피의 더러움을 제거한다.
 라. 두발의 빗질을 용이하게 해준다.
14. 마셀웨이브에서 안말음(in-curl)형 작업을 행할 때 아이론의 방향을 어느 방향으로 잡고 해야 되는가?
 가. 그루브는 위쪽, 로드는 아랫방향
 나. 로드는 위쪽 그루브는 아랫방향
 다. 어느 방향이든 상관없다
 라. 그루브(grove)나 로드(rod)를 번갈아 사용한다.
15. 다음 중 피부에 강한 긴장력을 주어 잔주름을 없애는 데 가장 효과가 있는 팩은?
 가. 우유팩(milk pack) 나. 오일팩(oil pack)
 다. 계란팩(egg pack) 라. 파라핀팩(paraffin pack)
16. SPF란 무엇을 뜻하는가?
 가. 자외선의 선댄 지수
 나. 자외선이 우리 몸에 들어오는 지수
 다. 자외선이 우리 몸에 머무는 지수
 라. 자외선 차단 지수
17. 의조(artificial nail)를 하는 경우로 틀린 것은?
 가. 손톱이 보기 흉할 때 나. 다쳤을 때
 다. 손톱을 소독할 때 라. 떨어져 나갔을 때
18. 영킨 두발을 빚으려 할 때 어디에서부터 시작하는 것이 가장 좋은가?
 가. 두발 끝에서부터 나. 두피에서 부터
 다. 두발 중간에서부터 라. 아무데서나 상관없다.
19. 주근깨가 가장 많은 얼굴의 화장법으로 옳지 않은 것은?
 가. 밝은 계열의 백분을 두껍게 발라준다.
 나. 입술과 눈을 강조한다.
 다. 불연지는 암색계를 사용한다.
 라. 밝은 색상의 립스틱으로 시선을 옮겨준다.
20. 지성 피부, 주름진 피부, 비듬성 피부에 가장 좋은 광선은?
 가. 가시광선 나. 적외선
 다. 자외선 라. 감마선

21. 지역사회의 보건수준을 평가하는 가장대표적인 지표는?
 가. 일반 사망률 나. 영아사망률
 다. 인구증가율 라. 인구당 의사수
22. 다음 중 공중보건사업에 속하지 않는 것은?
 가. 강 환자 치료 나. 예방접종
 다. 보건교육 라. 전염병관리
23. 감자에 함유되어 있는 독소는?
 가. 에르고톡신 나. 솔라닌
 다. 무스카린 라. 베네루핀
24. 피임의 이상적 요건 중 틀린 것은?
 가. 피임효과가 확실하여 더 이상 임신이 되어서는 안 된다.
 나. 육체적 정신적으로 무해하고 부부생활에 지장을 주어서는 안 된다.
 다. 비용이 적게 들어야 하고, 구입이 불편해서는 안 된다.
 라. 실시방법이 간편하여야 하고, 부자연스러우면 안 된다.
25. 다음중 방사선에 관련된 직업에 의해 발생할 수 있는 것이 아닌 것은?
 가. 조혈기능장애 나. 백혈병
 다. 생식기능장애 라. 잠항병
26. 다음 중 하수에서 용존산소(DO)가 아주 낮다는 의미에 적합한 것은?
 가. 수생식물이 잘 자랄 수 있는 물의 환경이다.
 나. 물고기가 잘 살 수 있는 물의 환경이다.
 다. 물의 오염도가 높다는 의미이다.
 라. 하수의 BOD가 낮은 것과 같은 의미이다.
27. 잉어, 참붕어, 피라미 등의 민물고기를 생식하였을 때 감염될 수 있는 것은?
 가. 간흡충증 나. 구충증
 다. 유구조충증 라. 말레이사상충증
28. 바퀴벌레에 의해 전파될 수 있는 전염병에 속하지 않는 것은?
 가. 이질 나. 말라리아
 다. 콜레라 라. 장티푸스
29. 실·내외의 온도차는 몇 도가 가장 적합한가?
 가. 1~3℃ 나. 5~7℃
 다. 8~12℃ 라. 12℃이상
30. 다음 중 전염병 관리상 가장 중요하게 취급해야 할 대상자는?
 가. 건강보균자 나. 잠복기환자
 다. 현성환자 라. 회복기보균자
31. 포르말린 소독법 중 올바른 설명은?
 가. 온도가 낮을수록 소독력이 강하다.
 나. 온도가 높을수록 소독력이 강하다.
 다. 온도가 높고 낮음에 관계없다.
 라. 포르말린은 가스 상으로는 작용하지 않는다.
32. 다음 중 소독에 영향을 가장 적게 미치는 인자는?
 가. 온도 나. 대기압
 다. 수분 라. 시간
33. 다음 중 크레졸의 설명으로 틀린 것은?
 가. 3%의 수용액을 주로 사용한다.
 나. 석탄산에 비해 2배의 소독력이 있다.
 다. 손, 오물 등의 소독에 사용된다.
 라. 물에 잘 녹는다.
34. 다음 중 세균이 가장 잘 자라는 최적 수소이온(PH) 농도에 해당되는 것은?
 가. 강산성 나. 약산성
 다. 중성 라. 강알칼리성
35. 초음파살균에 가장 효과적인 미생물은?
 가. 나선균 나. 파상풍균
 다. 그람양성세균 라. 쌍구균
36. 내열성이 강해서 자비소독으로는 멸균이 되지 않는 것은?
 가. 장티푸스균 나. 결핵균
 다. 아포형성균 라. 쌍구균
37. 다음 중 열에 대한 저항력이 커서 자비소독으로는 멸균이 되지 않는 것은?
 가. 장티푸스균 나. 결핵균
 다. 살모넬라균 라. B형 간염바이러스
38. 다음 중 소독방법과 소독대상이 바르게 연결된 것은?
 가. 화염멸균법-의류나 타월
 나. 자비소독법-아마인유
 다. 고압증기멸균법-예리한 칼날
 라. 건열멸균법-바세린(vaseline) 및 파우더
39. 살균력은 강하지만 자극성과 부식성이 강해서 상수 또는 하수의 소독에 주로 이용되는 것은?
 가. 알콜 나. 질산은
 다. 승홍 라. 염소
40. 파스퇴르가 발명한 살균방법은?
 가. 저온 살균법 나. 증기살균법
 다. 여과 살균법 라. 자외선 살균법
41. 여드름관리에 사용되는 화장품의 올바른 기능은?
 가. 피지증가유도효과 나. 수렴작용 효과
 다. 박테리아 증식효과 라. 각질의 증가효과
42. 다음의 피부 구조 중 진피에 속하는 것은?
 가. 망상층 나. 기저층
 다. 유극층 라. 과립층
43. 피부의 표면에 히로애락의 감정이 민감하게 반영되는 작용은?
 가. 표정작용 나. 지각작용
 다. 보호작용 라. 호흡작용
44. “블루밍 효과”의 설명으로 가장 적합한 것은?
 가. 파운데이션의 색소 침착을 방지하는 것
 나. 보송보송하고 화사하게 피부를 표현하는 것
 다. 밀착성을 높여 화장의 지속성을 높게 하는 것
 라. 피부색을 고르게 보이도록 하는 것

