

1. 미용 시술에 따른 작업자세로 적합하지 않은 것은?  
 가. 샴푸 시에는 발을 약 6인치 정도 벌리고 등을 곧게 펴서 바른 자세로 시술한다.  
 나. 헤어스타일링 작업 시에는 손님 의자를 작업에 적합한 높이로 조정한다. 다음 작업을 한다.  
 다. 화장이나 매니큐어 시술 시에는 미용사가 의자에 바르게 앉아 시술한다.  
 라. 미용사는 선 자세 또는 앉은 자세 어느 때 일지라도 반드시 허리를 구부려서 시술토록 한다.
2. 그라데이션 커트는 몇 도 각도 선에서 슬라이스로 커팅 하는가?  
 가. 사선 20도                      나. 사선 45도  
 다. 사선 90도                      라. 사선 120도
3. 콜드 퍼머넌트 웨이브 시 두발 끝이 자지러지는 원인이 아닌 것은?  
 가. 콜드 웨이브 제 1액을 바르고 방치시간이 길었다.  
 나. 두발 끝을 너무 테이퍼링 하였다.  
 다. 두발 끝을 블런트로 커팅 하였다.  
 라. 너무 가는 로드를 사용하였다.
4. 콜드 퍼머넌트시 제1액을 바르고 비닐 캡을 씌우는 이유가 아닌 것은?  
 가. 체온으로 솔루션의 작용을 빠르게 하기 위하여  
 나. 제2액의 작용이 두발 전체에 골고루 행하여지게 하기 위하여  
 다. 휘발성 알칼리의 휘산 작용을 방지하기 위하여  
 라. 두발을 구부러진 형태대로 정착시키기 위하여
5. 물이나 비눗물 등을 담은 것으로 손톱을 부드럽게 할 때 사용되는 것은?  
 가. 핑거 볼                      나. 네일 파일  
 다. 네일 버퍼                      라. 네일 크림
6. 우리나라 미용사에서 면약(일종의 안면용 화장품)의 사용과 두발 염색이 최초로 행해졌던 시대는?  
 가. 삼한                      나. 삼국  
 다. 고려                      라. 조선
7. 다음 중 시대적으로 가장 늦게 발표된 미용술은?  
 가. 찰스 네슬러의 퍼머넌트 웨이브  
 나. 스피크먼의 콜드 웨이브  
 다. 조셀 메이어의 크루크식 퍼머넌트 웨이브  
 라. 마셀 그라또우의 마셀 웨이브
8. 둥근(원형)얼굴형에 대한 화장술로써 가장 적합한 것은?  
 가. 뺨은 풍요하게 턱은 팽팽하게 보이도록 한다.  
 나. 모난 부분을 밝게 표현한다.  
 다. 양 옆쪽을 좁게 보이도록 한다.  
 라. 위와 아래를 짧게 보이도록 한다.
9. 헤어블리치 시술에 관한 사항 중 틀린 것은?  
 가. 블리치 시술 후 일주일 이상 경과된 뒤에 퍼머 하는 것이 좋다.  
 나. 블리치 시술 후 케라틴 등의 유출로 다공성 모발이 되므로 애프터 케어가 필요하다.  
 다. 블리치제 조합은 사전에 정확히 배합해 두고 사용 후 남은 블리치제는 공기가 들어가지 않도록 밀폐시켜 사용한다.  
 라. 블리치제는 직사광선이 들지 않는 서늘하고 건조한 곳에 보관한다.
10. 두부의 기준점 중 T.P에 해당되는 것은?  
 가. 센터 포인트                      나. 탑 포인트  
 다. 골든 포인트                      라. 백 포인트
11. 클락 와이즈 와인드 컬 을 가장 옳게 설명한 것은?  
 가. 모발이 시계 바늘 방향인 오른쪽 방향으로 되어진 컬  
 나. 모발이 두피에 대해 세워진 컬  
 다. 모발이 두피에 대해 시계 가는 반대방향으로 되어진 컬  
 라. 모발이 두피에 대해 평평한 컬
12. 미용의 목적과 가장 거리가 먼 것은?  
 가. 심리적 욕구를 만족시켜 준다.  
 나. 인간의 생활의욕을 높인다.  
 다. 영리의 추구를 도모한다.  
 라. 아름다움을 유지시켜 준다.
13. 컬 핀닝 시 주의 사항으로 틀린 것은?  
 가. 두발이 젖은 상태이므로 두발에 핀이나 클립자국이 나지 않도록 주의한다.  
 나. 루프의 형태가 일그러지지 않도록 주의한다.  
 다. 고정시키는 도구가 루프의 지름보다 지나치게 큰 것은 사용하지 않는다.  
 라. 컬을 고정시킬 때는 핀이나 클립을 깊숙이 넣어야만 잘 고정된다.
14. 파운데이션 종류와 적합한 피부의 연결이 틀린 것은?  
 가. 크림타입의 파운데이션 - 건성피부  
 나. 파우더 타입의 파운데이션 - 지성피부  
 다. 리퀴드 타입의 파운데이션 - 건성피부  
 라. 케이크 타입의 파운데이션 - 건성피부
15. 시술자의 조정에 의해 바람을 일으켜 직접 내보내는 블로우 타입으로 주로 드라이세트에 많이 사용되는 것은?  
 가. 핸드 드라이어                      나. 에어 드라이어  
 다. 스탠드 드라이어                      라. 적외선램프 드라이어
16. 다음 중 목적에 따른 분류가 아닌 것은?  
 가. 소셜 메이크업  
 나. 오디너리 메이크업  
 다. 그리스 페인트 메이크업  
 라. 스테이지 메이크업
17. 컬러링 시술 전 실시하는 패치 테스트에 관한 설명으로 틀린 것은?  
 가. 염색 시술 48시간 전에 실시한다.  
 나. 팔꿈치 안쪽이나 귀 뒤에 실시한다.  
 다. 테스트 결과 양성반응일 때 염색시술을 한다.  
 라. 염색제의 알레르기 반응 테스트이다.
18. 헤어의 디자인라인에서 다이애거널 포워드 는?  
 가. 좌대각으로 좌측에서 보면 우측으로 되어 다운이 되며 우측으로 길어진다.  
 나. 우대각 쪽으로 향하는 좌측이 길어진다.  
 다. 모발이 앞쪽으로 흐르는 대각선으로 전대각으로 앞선이 길어진다.  
 라. 얼굴 뒤쪽으로 흐르며 후대각 V라인이다.
19. 모발의 성장이 멈추고 전체 모발의 14~15%를 차지하며 가벼운 물리적 자극에 의해 쉽게 탈모가 되는 단계는?  
 가. 성장기                      나. 퇴화기  
 다. 휴지기                      라. 모발주기

20. 청록색 눈 화장에 빨간색 입술화장을 하였더니 청록과 빨간 색상이 원래의 색보다 더욱 뚜렷해 보이고 채도도 더 높게 보이는 현상은?  
 가. 명도대비 나. 연번대비  
 다. 색상대비 라. 보색대비
21. 비타민이 결핍되었을 때 발생하는 질병의 연결이 틀린 것은?  
 가. 비타민B<sub>1</sub> - 각기증 나. 비타민D - 괴혈병  
 다. 비타민A - 야맹증 라. 비타민E - 불임증
22. 집 주위에 있는 쥐를 없애는 방법 중 가장 항구적인 방법은?  
 가. 약제를 사용한다. 나. 천적을 사용한다.  
 다. 쥐틀 등을 사용한다. 라. 환경을 정비한다.
23. 매개곤충과 전파하는 전염병의 연결이 틀린 것은?  
 가. 진드기 - 유행성 출혈열  
 나. 모기 - 일본뇌염  
 다. 파리 - 사상충  
 라. 벼룩 - 페스트
24. 다음 중 감염형 식중독에 속하는 것은?  
 가. 살모넬라 식중독 나. 보툴리누스 식중독  
 다. 포도상구균 식중독 라. 웰치균 식중독
25. 장티푸스에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 가. 식물매개 전염병이다.  
 나. 우리나라에서는 제2군 법정전염병이다.  
 다. 대장점막에 궤양성 병변을 일으킨다.  
 라. 일종의 열병으로 경구침입 전염병이다.
26. 전염병 발생 시 일반인이 취하여야 할 사항으로 적절하지 않은 것은?  
 가. 환자를 문병하고 위로한다.  
 나. 예방접종을 받도록 한다.  
 다. 주위환경을 청결히 하고 개인위생에 힘쓴다.  
 라. 필요한 경우 환자를 격리한다.
27. 다음 중 직업병으로만 구성된 것은?  
 가. 열중증- 잠수병- 식중독  
 나. 열중증- 소음성난청- 잠수병  
 다. 열중증- 소음성난청- 폐결핵  
 라. 열중증- 소음성난청- 대퇴부골절
28. 다음 중 체온조절기능에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 가. 인체는 화학적 조절기능으로 체내에서 열 생산을 한다.  
 나. 피부는 열방산 기능보다 열 생산 기능이 더 활발하다.  
 다. 신체는 신진대사만으로 열을 생산한다.  
 라. 신체와 환경과의 열 교환 현상은 없다.
29. 보건기획이 전개되는 과정으로 옳은 것은?  
 가. 전제- 예측- 목표설정- 구체적 행동계획  
 나. 전제- 평가- 목표설정- 구체적 행동계획  
 다. 평가 - 환경분석-목표설정- 구체적 행동계획  
 라. 환경분석- 사정 - 목표설정- 구체적 행동계획
30. 다음 보기에서 가족계획에 포함되는 것만 골라 나열한 것은?  

ㄱ. 결혼연령제한	ㄴ. 초산연령조절
ㄷ. 인공임신중절	ㄹ. 출산횟수조절

 가. ㄱ, ㄴ, ㄷ 나. ㄱ, ㄷ  
 다. ㄴ, ㄹ 라. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
31. 다음 중 물리적 소독법에 속하지 않는 것은?  
 가. 건열멸균법 나. 고압증기멸균법  
 다. 크레졸소독법 라. 자비소독법
32. 일반적인 음용수로서 적합한 잔류염소(유리 잔류 염소를 말함) 기준은?  
 가. 250mg/L 이하 나. 4mg/L 이하  
 다. 2mg/L 이하 라. 0.1mg/L 이하
33. 소독약품의 구비조건이 아닌 것은?  
 가. 살균력이 있을 것 나. 부식성이 없을 것  
 다. 경제적인 것 라. 사용방법이 어려울 것
34. E.O가스 멸균법이 고압증기 멸균법에 비해 장점이라 할 수 있는 것은?  
 가. 멸균 후 장기간 보존이 가능하다  
 나. 멸균 시 소요되는 비용이 저렴하다.  
 다. 멸균 조작이 쉽고 간단하다  
 라. 멸균 시간이 짧다.
35. 다음 소독약 중 가장 독성이 낮은 것은?  
 가. 석탄산 나. 승홍수  
 다. 에틸알콜 라. 포르말린
36. 석탄산, 알코올, 포르말린 등이 소독제가 가지는 소독의 주된 원리는?  
 가. 균체원형질 중의 탄수화물 변성  
 나. 균체 원형질중의 지방질변성  
 다. 균체원형질 중의 단백질 변성  
 라. 균체원형질 중의 수분변성
37. 다음 중 여드름 짜는 기계를 소독하지 않고 사용했을 때 감염 위험이 큰 질병은?  
 가. 후천성면역결핍증 나. 결핵  
 다. 장티푸스 라. 이질
38. 비용현장의 감염관리를 위한 방법 중 가장 적절한 것은?  
 가. 화장실 세면대에는 고체비누를 사용하도록 준비한다.  
 나. 사용한 레이저나 가위는 깨끗이 씻고 말려 다른 고객에게 다시 사용한다.  
 다. 작업장의 환경은 환기와 통풍보다는 냉·온방 시설이 잘 되어야 한다.  
 라. 화장실에는 펌프로 된 물비누와 일회용 종이 타올을 비치한다.
39. 다음 중 올바른 도구 사용법이 아니 것은?  
 가. 시술도중 바닥에 떨어뜨린 빗을 다시 사용하지 않고 소독한다.  
 나. 더러워진 빗과 브러시는 소독해서 사용해야 한다.  
 다. 에머리보드는 한 고객에게만 사용한다.  
 라. 일회용 소모품은 경제성을 고려하여 재사용한다.
40. 고압증기 멸균법을 실시할 때 온도, 압력, 소요시간으로 가장 알맞은 것은?  
 가. 71℃에 10 lbs 30분간 소독  
 나. 105℃에 15 lbs 30분간 소독  
 다. 121℃에 15 lbs 20분간 소독  
 라. 211℃에 10 lbs 10분간 소독

41. 다음 중 외부로부터 충격이 있을 때 완충작용으로 피부를 보호하는 역할을 하는 것은?  
 가. 피하지방과 모발      나. 한선과 피지선  
 다. 모공과 모낭      라. 외피각질층
42. 여드름이 많이 났을 때의 관리방법으로 가장 거리가 먼 것은?  
 가. 유분이 많은 화장품을 사용하지 않는다.  
 나. 클린징을 철저히 한다.  
 다. 요오드가 많이 든 음식을 섭취한다.  
 라. 적당한 운동과 비타민류를 섭취한다.
43. 다음 중 세포재생이 더 이상 되지 않으며 기름샘과 땀샘이 없는 것은?  
 가. 흉터      나. 티눈  
 다. 두드러기      라. 습진
44. 눈꺼풀에 색감을 주어 입체감을 살려 눈의 표정을 강조하는 화장품은?  
 가. 아이라이너      나. 아이섀도우  
 다. 아이브로우 펜슬      라. 마스크라
45. 피부구조에 있어 물이나 일부의 물질을 통과시키지 못하게 하는 흡수 방어벽층은 어디에 있는가?  
 가. 투명층과 과립층 사이      나. 각질층과 투명층 사이  
 다. 유극층과 기저층 사이      라. 과립층과 유극층 사이
46. 메이크업에서 T.P.O에 속하지 않는 것은?  
 가. 시간      나. 장소  
 다. 체형      라. 목적
47. 다음 중 필수아미노산에 속하지 않는 것은?  
 가. 아르기닌      나. 리신  
 다. 히스티딘      라. 글리신
48. 건강한 손톱의 특징이 아닌 것은?  
 가. 네일 베드에 잘 부착되어 있어야 한다.  
 나. 연한 핑크색이 나며 둥근 모양의 아치형이다.  
 다. 매끈하게 윤이 흘러야 한다.  
 라. 단단하고 두꺼우며 딱딱해야 한다.
49. 기미를 악화시키는 주요한 원인이 아닌 것은?  
 가. 경구피임약의 복용      나. 임신  
 다. 자외선 차단      라. 내분비 이상
50. 풋고추, 당근, 시금치, 달걀노른자에 많이 들어 있는 비타민으로 피부각화 작용을 정상적으로 유지시켜 주는 것은?  
 가. 비타민C      나. 비타민A  
 다. 비타민K      라. 비타민D
51. 공중위생관리법시행규칙에 규정된 이·미용기구의 소독기준으로 적합한 것은?  
 가. 1㎠ 당 85㎍ 이상의 자외선을 10분 이상 쬐어준다.  
 나. 100℃이상의 건조한 열에 10분 이상 쬐어준다.  
 다. 석탄산수(석탄산 3%, 물 97%)에 10분 이상 담가둔다.  
 라. 100℃ 이상의 습한 열에 10분 이상 쬐어준다.
52. 이·미용업의 영업자는 연간 몇 시간의 위생교육을 받아야 하는가?  
 가. 4시간      나. 8시간  
 다. 10시간      라. 12시간

53. 신고를 하지 않고 영업소명칭(상호)을 바꾼 경우에 대한 1차 위반시의 행정처분기준은?  
 가. 주의      나. 경고 또는 개선명령  
 다. 영업정지 10일      라. 영업정지 1월
54. 이·미용업에 있어 위반행위의 차수에 따른 행정처분기준은 최근 어느 기간 동안 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용하는가?  
 가. 6월      나. 1년  
 다. 2년      라. 3년
55. 이·미용업의 신고에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 가. 이·미용사 면허를 받은 사람만 신고할 수 있다.  
 나. 일반인 누구나 신고할 수 있다.  
 다. 1년 이상의 이·미용업무 실무경력자가 신고할 수 있다.  
 라. 미용사자격증을 소지하여야 신고할 수 있다.
56. 과태료처분에 불복이 있는 자는 그 처분을 고지 받은 날로부터 며칠 이내에 처분권자에게 이의를 제기할 수 있는가?  
 가. 7일      나. 10일  
 다. 15일      라. 30일
57. 공중위생영업소를 개설하고자 하는 자는 원칙적으로 언제까지 위생교육을 받아야 하는가?  
 가. 개설하기 전      나. 개설 수 3개월  
 다. 개설 후 6개월 내      라. 개설 후 1년 내
58. 다음 중 공중위생관리법의 궁극적인 목적은?  
 가. 공중위생영업 종사자의 위생 및 건강관리  
 나. 공중위생영업수의 위생 관리  
 다. 위생수준을 향상시켜 국민의 건강증진에 기여  
 라. 공중위생영업의 위상 향상
59. 영업소 외의 장소에서 업무를 행한 때에 대한 1차 위반시 행정처분 기준은?  
 가. 200만원 이하의 벌금      나. 300만원 이하의 벌금  
 다. 영업정지 1월      라. 영업정지 3월
60. 공중위생관리법 상 공중위생영업의 신고를 하고자 하는 경우 반드시 필요한 첨부서류가 아닌 것은?  
 가. 영업시설 및 설비개요서  
 나. 교육필증  
 다. 이·미용사 자격증  
 라. 면허증 원본

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
라	나	다	라	가	다	나	다	다	나
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
가	다	라	라	가	나	다	다	다	라
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
나	라	다	가	라	가	나	가	가	다
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
다	나	라	가	다	다	가	라	라	다
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
가	다	가	나	가	다	라	라	다	나
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
다	가	나	나	가	라	가	다	다	다

[오답 및 오타 문의] ⇒ [건시시스템\(gunsys.com\)](http://www.gunsys.com)